











## ADAPTER PLATE - PLAQUE D'ADAPTATION



- 1 Fix the bracket to the wall.  
(use appropriate anchors depending on the type of wall).


Fixez le support au mur.  
(utilisez des ancrages appropriés selon le type de mur.)



- ② Connect the wires cables following the sketch.  
To inspection the electrical connections remove the luminaire from the junction box.

-----  
Connectez les câbles suivant le dessin.


Pour inspecter les connexions électriques, retirez le luminaire de la boîte de jonction.



- ③ Fix the lamp to the bracket with the screws provided.  
Fix the crystal in the proper position following the instruction attached.

-----  
Fixez la lampe au support avec les vis fournies.

Fixes les diuseurs en cristal dans la bonne position en suivant les instructions jointes.





1. KIT



2. Insert the glass diffuser into the proper space, applying a little pressure in the sides.  
*Insérez le diffuseur en verre dans l'espace prévu en appuyant légèrement sur les côtés.*



3. Screw the grain on the left side with the provided Allen Key.  
*Vissez la cheville située sur le côté gauche avec la clé fournie.*



4. Screw the grain on the right side.  
*Visser la cheville située sur le côté droit.*



5. Screw the grain on the bottom.  
*Vissez la cheville située sur le côté inférieur.*



6. Check that the glass diffuser is well fastened, then repeat the five steps for all the glasses.  
*Vérifiez que le diffuseur en verre est bien fixé, puis répétez les cinq étapes pour chaque verre*




MINIJOLLY 20 - 1...10 V & PUSH





DRIVER - TRASFORMATORE

Pag. 1/1      DRAWN BY      N.O.

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH  
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH



Weight - Peso gr. 108 / 3,8 oz.  
Pcs - Pezzi 50



Wiring diagram - Schema di collegamento

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V